

Ficha Técnica Llave de Bola

Los productos para el
transporte de agua con
la seguridad de garantía
que su Obra necesita.



LIDER
EN CONDUCCION
DE **AGUA**



Ficha Técnica Llave de Bola

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIÁMETROS: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 y 110

CUERPO Y BOLA: Bronce cromado

VÁSTAGO: Bronce

MANILLA: Acero Laminado cromado y recubierto con plástico termoformado.

SELLOS: Teflón

CONDICIONES NORMALES

DE USO E INSTALACIÓN

AGUA FRÍA: Uso continuo con agua a 10 bar y 20°C

TEMPERATURA AMBIENTE: Temperatura externa de trabajo de 0 hasta 50°C

EMPAQUES

EMPAQUE PRIMARIO: Bolsa unitaria

EMPAQUE SECUNDARIO: Caja de cartón

DISTRIBUIDOR: THC CHILE S.A.

GARANTÍA: 5 AÑOS

Los productos para el
transporte de agua con
la seguridad de garantía
que su Obra necesita.



CERTIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL



LIDER
EN CONDUCCION
DE **AGUA**

Ficha Técnica Llave de Bola

FICHA TÉCNICA



ENSAYOS

ENSAYO 1

REQUISITOS:

Presión hidrostática

15 kg / cm² a 20°C x 10 min

ENSAYO 2

REQUISITOS:

Presión Neumática

6 bar x 10 minutos

Los productos para el
transporte de agua con
la seguridad de garantía
que su Obra necesita.



CERTIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL



Los productos para el transporte de agua con la seguridad de garantía que su Obra necesita.



LIDER
EN CONDUCCION
DE **AGUA**

CHILE

Hola!,
en qué podemos ayudarte?



+569 6496 2325

Fono Ventas: +562 2889 4811
ventas@thc.cl
Mar del Sur 7481, Pudahuel,
Santiago de Chile

Síguenos!

