



ANEXO CATÁLOGO LÍNEAS: PEXLOCK Y FLAIR-IT



PARA TUBERÍAS PEX Y PERT
INNOVADOR SISTEMA DE FÁCIL CONEXIÓN



SISTEMA DE FITTING Y VÁLVULAS
PARA TUBERÍAS PEX Y PERT



LIDER EN TRANSPORTE DE AGUA



PARA TUBERÍAS PEX Y PERT
INNOVADOR SISTEMA DE FÁCIL CONEXIÓN



SISTEMA DE FITTING Y VÁLVULAS
PARA TUBERÍAS PEX Y PERT

PEXLOCK

INNOVADOR SISTEMA DE FÁCIL CONEXIÓN
PARA TUBERÍAS PEX Y PERT

Completo Sistema Pexlock



Abrazaderas Pexlock



Fittings Pexlock



Llaves Pexlock

BENEFICIOS

- ✓ Se instala con un simple alicate
- ✓ Fácil de conectar
- ✓ Sistema reutilizable
- ✓ Certificado internacional por NSF
- ✓ Producto patentados
- ✓ Disponible en 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASTM F877/ F 2159 & CSA B137.5 FOR PEX SYSTEMS				
ASTM F 2769 & CSA B137.18 FOR PE-RT SYSTEMS				
TESTING	°F	°C	PSI	TIME
BURST PRESSURE	73	20	480	65 Seconds
	180	82	215	65 Seconds
SUSTAINED PRESSURE	180	82	195	1.000 Hours
EXCESIVE TEMPERATURE	210	99	150	720 Hours
THERM CYCLE TESTING (1.000 cycles)	180	82	100 (nitrogen)	Hot Water immersion 2 min. minimun
	at ambient (73 °F)			Air inmercion 2 min maximun
	60	16		Cold Water immersion 2 min. minimun
	at ambient (73 °F)			Air inmercion 2 min. maximun

¿CÓMO SE INSTALA EL SISTEMA PEXLOCK?



1

Coloque la Abrazadera Pexlock en el borde del tubo.



2

Inserte el Fitting Pexlock en el tubo.



3

Cierre con un alicate la Abrazadera Pexlock hasta que haga click.



Innovación
Continúa que lidera

SISTEMA EN PULGADAS

TUBERÍA PERT AZUL



Precio por metro (Largo rollo: 30 m)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
28400	3/8"
28401	1/2"
28402	3/4"
28403	1"

TUBERÍA PERT ROJA



Precio por metro (Largo rollo: 30 m)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
28404	3/8"
28405	1/2"
28406	3/4"
28407	1"

TUBERÍA PERT BLANCA



Precio por metro (Largo rollo: 30 m)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
28408	3/8"
28409	1/2"
28410	3/4"
28411	1"

ABRAZADERAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30760	3/8"
30761	1/2"
30762	3/4"
30763	1"

TEE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30831	3/8"
30820	1/2"
30827	3/4"
30769	1"

TEE GIRABLE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30828	1/2" x 1/2" x 1/2"

TEE REDUCCIÓN



30823	1/2" x 1/2" x 3/4"
30824	3/4" x 1/2" x 1/2"
30825	3/4" x 1/2" x 3/4"
30826	3/4" x 3/4" x 1/2"
30822	1/2" x 1/2" x 1/2"
30775	1" x 1" x 1/2"
30776	1" x 1" x 3/4"
30777	1" x 3/4" x 3/4"
30778	1" x 3/4" x 1"

CODO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30815	3/8"
30800	1/2"
30806	3/4"
30770	1"

CODO REDUCCIÓN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30805	3/4" x 1/2"

CODO MPT



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30810	1/2" x 3/8" MPT
30803	1/2" x 1/2" MPT
30809	3/4" x 3/4" MPT

CODO GIRABLE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30785	1/2" x 1/2" FPT
30811	1/2" x 3/4" FPT
30807	3/4" x 3/4" FPT
30816	1/2" x 1/2" FPT
30817	3/8" x 1/2" FPT

COPLA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30855	3/8"
30840	1/2"
30846	3/4"
30771	1"



PEXLOCK

INNOVADOR SISTEMA DE FÁCIL CONEXIÓN PARA TUBERÍAS PEX Y PERT

◀ SISTEMA EN PULGADAS ▶

COPLA REDUCCIÓN



30853	1/2" x 3/8"
30845	3/4" x 1/2"
30772	1" x 1/2"
30773	1" x 3/4"

TAPÓN



30862	3/8"
30863	1/2"
30864	3/4"
30768	1"

ADAPTADOR GIRABLE HI



30856	1/2" x 3/4" FPT
30873	1/2" x 1/2" FPT
30874	3/8" x 1/2" FPT
30780	1" x 1" FPT
30849	3/4" x 3/4" FPT

ADAPTADOR HE



30842	1/2" x 1/2" MPT
30868	1/2" x 3/4" MPT
30857	3/4" x 1/2" MPT
30848	3/4" x 3/4" MPT
30779	1" x 1" MPT

ESPECIAL LLAVES PEXLOCK

LLAVE DE PASO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30879	1/2"

LLAVE DE PASO GIRABLE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30892	1/2" x 1/2". Negra

LLAVE DE PASO GIRABLE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30890	1/2" x 1/2". Azul

LLAVE COMPRESIÓN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30893	1/2" x 3/8" Angular

LLAVE ANGULAR



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30884	1/2" x 1/2"

LLAVE DE PASO GIRABLE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30891	1/2" x 1/2". Roja

LLAVE DE PASO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30894	3/4"

LLAVE DE PASO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30879	1/2"

LLAVE 3 VÍAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30910	1/2"



5 años de Garantía

◀ MILÍMETROS ▶

TUBERÍA

PERT AZUL

Precio por metro (Largo rollo: 30 m)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
28300	16 mm
28301	20 mm
28302	25 mm
28303	32 mm

TUBERÍA

PERT ROJA

Precio por metro (Largo rollo: 30 m)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
28304	16 mm
28305	20 mm
28306	25 mm
28307	32 mm

TUBERÍA

PERT BLANCA

Precio por metro (Largo rollo: 30 m)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
28408	16 mm
28409	20 mm
28410	25 mm
28411	32 mm

CODO

GIRABLE / HI



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5823	16 mm x 1/2" HI
5824	20 mm x 1/2" HI
5825	20 mm x 3/4" HI
5826	25 mm x 3/4" HI

COPLA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5829	16 mm
5830	20 mm
5831	25 mm
5832	32 mm
5833	20 mm x 16 mm
5834	20 mm x 20 mm
5835	20 mm x 25 mm

TEE

Y TEE REDUCCIÓN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5839	16 mm
5840	20 mm
5841	25 mm
5842	32 mm
5843	Tee R. 20 mm x 16 mm x 16 mm
5844	Tee R. 20 mm x 20 mm x 16 mm
5845	Tee R. 25 mm x 20 mm x 20 mm
5846	Tee R. 25 mm x 25 mm x 20 mm
5847	Tee R. 32 mm x 25 mm x 25 mm

TEE

HI



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5849	16 mm x 1/2" x 16 mm
5850	20 mm x 1/2" x 20 mm
5851	20 mm x 3/4" x 20 mm
5852	25 mm x 1/2" x 20 mm
5853	25 mm x 3/4" x 25 mm

TAPÓN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5861	16 mm
5862	20 mm
5863	25 mm
5864	32 mm

TERMINAL

HI



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5866	16 mm x 1/2" HI
5867	20 mm x 1/2" HI
5868	20 mm x 3/4" HI
5869	25 mm x 3/4" HI
5870	32 mm x 1" HI

CONDICIONES DE USO PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE CON TUBERÍAS PLÁSTICAS Y CONEXIONES DE PP-RCT

TUBERÍA	SERIE	TEMPERATURA °C	PRESIÓN		NORMA
			bar	psi	
PEX	S5	70	6	87	ISO 15875 / NBR 15939
PERT	S5	70	6	87	ISO 22391
PERT	S4	70	8	116	ISO 22391

CONDICIONES DE ENSAYO CON ALTA TEMPERATURA ISO 15875 / NBR 15939

SERIE	TEMPERATURA °C	PRESIÓN		TIEMPO (hrs)
		bar	psi	
S4	95	8.5	123	1.000
S5	95	7.5	109	

TUBERÍA PERT O PEX MILIMÉTRICA / SERIE S4 ISO 22391 E ISO 15875

DIÁMETRO	DIÁMETRO	DIÁMETRO	ESPESOR	ESPESOR	DIAM. INT.	DIAM. INT.	PESO METRO
DIÁMETRO	DIÁMETRO	DIÁMETRO	ESPESOR	ESPESOR	DIAM. INT.	DIAM. INT.	PESO METRO
16	16	16,3	1,8	2,1	11,8	11,8	
20	20	20,3	2,3	2,7	14,6	14,6	0,1306
25	25	25,3	2,8	3,2	18,6	18,6	0,197
32	32	32,3	3,6	4,1	23,8	23,8	0,3235



TERMINAL



HE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5874	16 mm x 1/2" HE
5875	20 mm x 1/2" HE
5876	20 mm x 3/4" HE
5877	25 mm x 1/2" HE
5878	25 mm x 3/4" HE
5879	32 mm x 1" HE

TERMINAL GIRABLE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5884	16 mm x 1/2"
5885	20 mm x 1/2"
5886	20 mm x 3/4"
5887	25 mm x 3/4"
5888	25 mm x 1"

ABRAZADERA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5760	16 mm
5761	20 mm
5762	25 mm
5763	32 mm

CODO



5799	16 mm
5800	20 mm
5801	25 mm
5802	32 mm

CODO HE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5804	16 mm x 1/2"
5805	16 mm x 3/4"
5806	20 mm x 1/2"
5807	20 mm x 3/4"
5808	25 mm x 3/4"

CODO HI



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5811	16 mm x 1/2" HI
5812	20 mm x 1/2" HI
5813	20 mm x 3/4" HI
5814	25 mm x 3/4" HI

CODO DOBLE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5816	20 mm x 1/2" HI

CODO CON BASE FIJA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5819	16 mm x 1/2"
5820	20 mm x 1/2"
5821	25 mm x 3/4"

LLAVE CROMADA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5880	20 mm
5881	25 mm
5883	20 mm, Llave Larga
5884	25 mm, Llave Larga

LLAVE METÁLICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
5907	Llave Roja 20 mm
5908	Llave Azul 20 mm
5909	Llave Roja 25 mm
5910	Llave Roja 25 mm
5911	Llave Azul 20 mm
5912	Llave Azul 25 mm



TUBERÍA PERT AZUL



Precio por metro (Largo rollo: 30 m)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
28400	3/8"
28401	1/2"
28402	3/4"
28403	1"

TUBERÍA PERT ROJA



Precio por metro (Largo rollo: 30 m)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
28404	3/8"
28405	1/2"
28406	3/4"
28407	1"

TUBERÍA PERT BLANCA



Precio por metro (Largo rollo: 30 m)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
28408	3/8"
28409	1/2"
28410	3/4"
28411	1"

CODO



TUERCA GIRABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
06817	3/8" x 1/2" HI
06816	1/2" x 1/2" HI
06811	1/2" x 3/4" HI
06807	3/4" x 3/4" HI

CODO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6815	3/8"
6800	1/2"
6806	3/4"
6805	3/4" x 1/2"

CODO



HILO EXTERIOR / NPT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
06810	1/2" x 3/8" HE
06803	1/2" x 1/2" HE
06812	1/2" x 3/4" HE
06808	3/4" x 1/2" HE
06809	3/4" x 3/4" HE

CODO



CON SOPORTE HILO INTERIOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
06804	1/2" x 1/2" HI

TEE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
06831	3/8"
06820	1/2"
06827	3/4"

TEE



REDUCCIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
06823	1/2" x 1/2" x 3/4"
06824	3/4" x 1/2" x 1/2"
06825	3/4" x 1/2" x 3/4"
06826	3/4" x 3/4" x 1/2"
06830	1/2" x 1/2" x 3/8"
06833	3/8" x 3/8" x 1/2"

TEE



HILO EXTERIOR / NPT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
06835	3/8" x 3/8" x 1/2" HE
06822	1/2" x 1/2" x 1/2" HE
06837	1/2" x 1/2" HE x 1/2" HE

TEE



TUERCA GIRABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
06828	1/2" x 1/2" Girable x 1/2"

COPLA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6855	3/8"
6840	1/2"
6846	3/4"

COPLA REDUCCIÓN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6853	1/2" x 3/8"
6845	3/4" x 1/2"

COPLA TUERCAS GIRABLES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6874	3/8 x 1/2" HI
6873	1/2 x 1/2" HI
6856	1/2 x 3/4" HI
6849	3/4 x 3/4" HI

COPLA ROSCA EXTERIOR / NPT



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6870	3/8" x 1/2" HE
6850	3/8" x 3/8" HE
6852	1/2" x 3/8" HE
6842	1/2" x 1/2" HE
6868	1/2" x 3/4" HE
6848	3/4" x 3/4" HE

COPLAS PARA CAÑERÍAS DE COBRE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6343	1/2" cobre x 1/2" cobre
6347	3/4" cobre x 3/4" cobre
6345	1/2" pipe x 1/2" cobre

TAPÓN PARA FITTINGS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6859	3/8"
6860	1/2"
6881	3/4"

LLAVE DE PASO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6879	3/8"
6880	1/2"

LLAVE ANGULAR



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6883	3/8"
6885	1/2"

SURTIDOR FLEXIBLE CON LLAVE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6960	1/2" x 15/16" HI (WC)
6962	1/2" x 1/2" HI
6963	1/2" x 15/16" HI (WC)
6964	1/2" x 1/2" HI

CONECTOR PARA VÁLVULAS WC



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
6865	1/2" x 15/16" HI
6869	3/8" x 15/16" HI

COPLA UNIÓN PARA FITTINGS



6970	1/2" x 1/2"
------	-------------

HERRA- MIENTA



6390	1/2" x 3/8"
6391	1/2" x 3/4"



En Chile ingresa a:

www.thc.cl

En USA ingresa a:

www.flairit.com



PARA TUBERÍAS PEX Y PERT
INNOVADOR SISTEMA DE FÁCIL CONEXIÓN



SISTEMA DE FITTING Y VÁLVULAS
PARA TUBERÍAS PEX Y PERT



**PRESENCIA
NACIONAL E INTERNACIONAL**

